

Niño azote

Nombre científico: *Calliandra foliolosa* Benth.

Familia: Fabaceae

Otros nombres comunes: Plumerillo

Se trata de una especie distribuída naturalmente en Misiones, también citándose en países como Brasil y Paraguay. Son muy llamativas durante su floración y es utilizada en los parques y jardines. Existen especies nativas similares como *Calliandra brevipes* Benth. que presenta flores de colores similares pero es un arbusto de menor tamaño y *Calliandra tweedii* Benth. el cual se diferencia de los anteriores porque sus estambres presentan filamentos rojos intensos.

Usos: esta y las especies citadas se las puede usar como ornamental aunque también es una planta citada como melífera.

Características: Es un árbol de pequeño porte, pudiendo alcanzar los 8 metros de altura y diámetro superiores a los 10 centímetros en estado natural. Posee follaje perenne y es llamativo por su floración, varias flores dispuestas en una cabezuela, donde resaltan los estambres numerosos, donde los filamentos son blancos hacia la base y rojizos hacia el extremo. Las semillas son dispersadas por durante la dehiscencia del fruto.

Información brindada por el Ing. Ftal. Claudio Dummel



Niño azote" *Calliandra foliolosa* Benth.



"Plumerillo" o Calliandra brevipes Benth.



"Plumerillo" Calliandra tweedii Benth.